

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 78230041000107485897

Дата 31.08.2023

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А

ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156

тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Восточный территориальный отдел

194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20 Тел. 293-76-66; факс: 554-49-43

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-05/27-618-2023

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«29» сентября 2023 г.

Врио начальника Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу — заместитель главного государственного санитарного врача по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга Долгая Елена Алексеевна,

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита от 29.09.2023 № 78-02-05/50-17933-2023

в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 172 Калининского района Санкт-Петербурга

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон: 195274, г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 12, к. 2, лит. А

Юридический адрес: 195274, г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 12, к. 2, лит. А
ИНН 7804137953

Руководитель: И.о. директора ГБОУ СОШ № 172 Калининского района Санкт-Петербурга
Корсак Татьяна Владимировна

(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

В ходе профилактического визита 20.09.2023 с 10.00 до 15.00, 29.09.2023 с 15.00 до 16.00 в ГБОУ СОШ № 172 Калининского района Санкт-Петербурга по адресу: 195274, г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 12, к. 2, лит. А, выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

(излагаются обстоятельства проведенного КНМ)

1. Согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены в кабинете № 29 химии, кабинете № 28 математики, кабинете № 39 иностранных языков, кабинете № 43 ОБЖ, кабинете № 41, в коридоре 2 этажа около туалета, на лестничной клетке хозяйственного входа в пищеблок имеют дефекты, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; потолок в лаборантской кабинета № 19 физики, лаборантской кабинета № 29 химии, кабинете № 27 иностранных языков, в коридоре перед кабинетом технологии имеет дефекты, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
2. Согласно п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле. В нарушение требований п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 учебная доска в кабинете № 39 иностранных языков не оборудована дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.
3. Согласно п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 обеденные залы оборудуются столовой мебелью (столами, стульями, табуретами, скамьями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В нарушение требований п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 скамьи в обеденном зале имеют дефекты и повреждения покрытия, не позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
4. Согласно п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20 спортивные и игровые площадки должны иметь полимерное или натуральное покрытие. Полимерные покрытия должны иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия. Спортивные занятия и мероприятия на сырых площадках и (или) на площадках, имеющих дефекты, не проводятся. В нарушение требований п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20 спортивные занятия и мероприятия проводятся на спортивной площадке, имеющей дефекты полимерного покрытия у трибун, перед футбольными воротами, на баскетбольной площадке.
5. Согласно п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов. В нарушение требований п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 имеется дефект покрытия проезда около люка у хозяйственного входа в пищеблок.
6. Согласно п. 2.4.7 СП 2.4.3648-20 обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха. В нарушение требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 не проводятся инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха не реже 1

раза в 10 лет.

7. ✓ Согласно п. 1.5 СП 2.4.3648-20 работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе. Согласно заключению специалиста Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-20-03ф-03/С3064-2023 от 26.09.2023 г.:

- у 66 работников (Алексеев А.А., Андрейченко-Журковский А.Н., Антоненкова О.К., Ануфриева Т.Ф., Арихин А.Н., Бахтина З.А., Бедрит Е.А., Бедрит С.Ю., Бережной А.Н., Бережной Н.Н., Борн Н.А., Борохов В.В., Бригинец В.В., Бурмистрова Л.Р., Вербя Н.С., Власочкина А.Д., Воробьева Н.В., Глушкова А.А., Глушкова М.С., Джураев Ш.М., Дмитриева С.Б., Дудочкина С.Т., Зиновьева Е.В., Зудова Н.М., Киликова О.С., Колода Н.В., Корнева С.А., Корсак Т.В., Коряковская А.В., Кротова О.А., Кузнецова А.В., Кузнецова С.В., Луговая Ж.А., Маерчук А.В., Малышева Е.Б., Надпорожская Л.А., Назарова Е.С., Невская Е.А., Невская Е.В., Никитина Т.В., Остоумов А.И., Пересыпкина С.Н., Петрова О.П., Петрова С.Г., Порталова Л.Н., Прокопова Е.Н., Радушина Е.В., Румянцева Н.В., Саилова Д.Б., Саилова С.Р., Сергеева Л.В., Семенова С.А., Середа А.В., Служева Ф.М., Сохина Г.К., Спиридонова Л.В., Степанова Н.И., Филиппова Т.В., Хожикурбонов Ф.Б., Часовская А.И., Чернева Е.В., Чибинова С.А., Жилина (Шилова) Е.А., Шпанова В.А., Щетинская Н.В., Яраханова М.В.) нарушены сроки прохождения периодического медицинского осмотра (дата последнего медицинского осмотра от июня 2022 года)

- у 37 работников отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против «Дифтерии»: (Бережной А.Н., Бахтина З.А., Бедрит Е.А., Арихин А.Н., Саилова Д.Б., Сергеева Л.В., Хожикурбонов Ф.Б., Щербак В.А., Порталова Л.Н., Петрова С.Г., Медведева К.А., Корсак Т.В., Колода Н.В., Кузнецова С.В., Кузнецова А.В., Корнева С.А., Середа А.В., Сохина Г.К., Спиридонова Л.В., Степанова Н.И., Филиппова Т.В., Часовская А.И., Чернева Е.В., Садыгова Ш.И., Надпорожская Л.А., Маерчук А.В., Дудочкина С.Т., Дмитриева С.Б., Джураев Ш.М., Глушкова М.С., Вербя Н.С., Бурмистрова Л.Р., Алексеев А.Г., Малышева Е.Б., Служева Ф.М., Власочкина А.Д., Саилова С.Р.);

- у 12 работников отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против «Кори»: (Хожикурбонов Ф.Б., Медведева К.А., Кротова О.Н., Корсак Т.В., Кузнецова А.В., Петрова С.Г., Садыгова Ш.И., Степанова Н.И., Джураев Ш.М., Глушкова М.С., Дмитриева С.Б., Зудова Н.М.);

- у 25 работников отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против «Гепатита В» (Холодцова Е.Н., Бедрит Е.А., Радушина Е.В., Саилова Д.Б., Сергеева Л.В., Хожикурбонов Ф.Б., Щербак В.А., Пересыпкина С.Н., Прокопова Е.Н., Петрова С.Г., Остоумов А.И., Медведева К.А., Кротова О.Н., Корсак Т.В., Кузнецова А.В., Кузнецова С.В., Середа А.В., Степанова Н.И., Садыгова Ш.И., Горбунова М.Р., Дмитриева С.Б., Джураев Ш.М., Глушкова М.С., Бурмистрова Л.Р., Власочкина А.Д.).

- у 26 работников (Ануфриева Т.Ф., Арихин А.Н., Бедрит Е.А., Бережной Н.Н., Бригинец В.В., Воробьева Н.В., Колода Н.В., Корсак Т.В., Коряковская А.В., Кротова О.Н., Луговая Ж.А., Назарова Е.С., Невская Е.С., Никитина Т.В., Остоумов А.И., Пересыпкина С.Н., Петрова О.П., Петрова С.Г., Прокопова Е.Н., Радушина Е.В., Румянцева Н.В., Саилова Д.Б., Сергеева Л.В., Хожикурбонов Ф.Б., Холодцова Е.Н., Шпанова В.А.) нарушены сроки прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (срок действия до 07.2022 у Ануфриевой Т.Ф., Арихина А.Н., Бедрит Е.А., Бережной Н.Н., Бригинец В.В., Воробьевой Н.В., Колоды Н.В., Кротовой О.Н., Невской Е.С., Никитиной Т.В., Остоумова А.И., Петровой О.П., Прокоповой Е.Н., Радушиной Е.В., Румянцевой Н.В., Сергеевой Л.В., Шпановой В.А., до 11.2020 у Корсак Т.В., до 08.22 у Коряковской А.В., до 06.23 у Луговой Ж.А., Пересыпкиной

С.Н., до 10.22 у Назаровой Е.С., до 02.22 у Петровой С.Г., Хожикурбонова Ф.Б., до 07.22 у Саиловой Д.Б., Сергеевой Л.В., до 08.23 у Холодцовой Е.Н.) нарушен срок прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

- у 26 работников (Ануфриева Т.Ф., Арихин А.Н., Бедрит Е.А., Бережной Н.Н., Бригинец В.В., Воробьева Н.В., Колода Н.В., Корсак Т.В., Коряковская А.В., Кротова О.Н., Луговая Ж.А., Назарова Е.С. Невская Е.С., Никитина Т.В., Остоумов А.И., Пересыпкина С.Н., Петрова О.П., Петрова С.Г., Прокопова Е.Н., Радущина Е.В., Румянцева Н.В., Саилова Д.Б., Сергеева Л.В., Хожикурбонов Ф.Б., Холодцова Е.Н., Шпанова В.А.) нарушены сроки прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (срок действия до 07.2022 у Ануфриевой Т.Ф., Арихина А.Н., Бедрит Е.А., Бережной Н.Н., Бригинец В.В., Воробьевой Н.В., Колоды Н.В., Кротовой О.Н., Невской Е.С., Никитиной Т.В., Остоумова А.И., Петровой О.П., Прокоповой Е.Н., Радужиной Е.В., Румянцевой Н.В., Сергеевой Л.В., Шпановой В.А., до 11.2020 у Корсак Т.В., до 08.22 у Коряковской А.В., до 06.23 у Луговой Ж.А., Пересыпкиной С.Н., до 10.22 у Назаровой Е.С., до 02.22 у Петровой С.Г., Хожикурбонова Ф.Б., до 07.22 у Саиловой Д.Б., Сергеевой Л.В., до 08.23 у Холодцовой Е.Н.) нарушен срок прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

8. Согласно п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий. В нарушение требований п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 площадь учебных кабинетов 1-4 классов, 6-х классов (каб. №№ 11, 13, 12, 37, 34, 33, 15, 14, 16, 38, 35, 36, 44, 25, 45) составляет от 1,58 м² до 2,0 м² на одного обучающегося.

Указанные факты являются нарушением:

- ч. 1 ст. 28, ст. 34, ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
- п. 1.5, п. 2.2.2, п. 2.2.4, п. 2.4.4, п. 2.4.6.3, п. 2.4.7, п. 2.5.3, п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»,
- Приказ Минздрава Российской Федерации от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»,
- п/п 25 Приложения 1 Приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п. 11⁴ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства:

- ч. 1 ст. 28, ст. 34, ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
- п. 1.5, п. 2.2.2, п. 2.2.4, п. 2.4.4, п. 2.4.6.3, п. 2.4.7, п. 2.5.3, п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»,
- Приказа Минздрава Российской Федерации от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»,
- п/п 25 Приложения 1 Приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»

1.1. Устранить дефекты стен и потолков в учреждении:

- в лаборантской кабинета № 19 физики, лаборантской кабинета № 29 химии, кабинете № 27 иностранных языков, в коридоре перед кабинетом технологии устранить дефекты и повреждения потолка;
- в кабинете № 29 химии, кабинете № 28 математики, кабинете № 39 иностранных языков, кабинете № 43 ОБЖ, кабинете № 41, в коридоре 2 этажа около туалета, на лестничной клетке хозяйственного входа в пищеблок устранить дефекты и повреждения стен;

Срок исполнения - до 25.08.2024 г.

1.2. Оборудовать учебную доску в кабинете № 39 иностранных языков дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

Срок исполнения до 25.12.2023 г.

1.3. Устранить дефекты и повреждения покрытия скамей в обеденном зале.

Срок исполнения до 25.08.2024 г.

1.4. Устранить дефекты полимерного покрытия спортивной площадки.

Срок исполнения до 25.08.2024 г.

1.5. Устранить дефекты покрытия проезда около люка у хозяйственного входа в пищеблок.

Срок исполнения до 25.08.2024 г.

1.6. Провести обследование технического состояния систем вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.

Срок исполнения до 25.08.2024 г.

15.12.2023

1.7. Обеспечить количество обучающихся 1-4 классов, 6-б класса (каб. №№ 12, 37, 34, 14, 16, 38, 35, 36, 25) исходя из расчета соблюдения нормы площади учебных кабинетов не менее 2,5 м² на одного обучающегося.

Срок исполнения до 25.08.2024 г.

1.8. Провести периодический медицинский осмотр 66 работников (Алексеев А.А., Андрейченко-Журковский А.Н., Антоненкова О.К., Ануфриева Т.Ф., Арихин А.Н., Бахтина З.А., Бедрит Е.А., Бедрит С.Ю., Бережной А.Н., Бережной Н.Н., Борн Н.А., Борохов В.В., Бригинец В.В., Бурмистрова Л.Р., Верба Н.С., Власочкина А.Д., Воробьева Н.В., Глушкова А.А., Глушкова М.С., Джураев Ш.М., Дмитриева С.Б., Дудочкина С.Т., Зиновьева Е.В., Зудова Н.М., Киликова О.С., Колода Н.В., Корнева С.А., Корсак Т.В., Коряковская А.В., Кротова О.А., Кузнецова А.В., Кузнецова С.В., Луговая Ж.А., Маерчук А.В., Малышева Е.Б., Надпорожская Л.А., Назарова Е.С., Невская Е.А., Невская Е.В., Никитина Т.В., Остоумов А.И., Пересыпкина С.Н., Петрова О.П., Петрова С.Г., Порталова Л.Н., Прокопова Е.Н., Радущина Е.В., Румянцева Н.В., Саилова Д.Б., Саилова С.Р., Сергеева Л.В., Семенова С.А., Серeda А.В., Служева Ф.М., Сохина Г.К., Спиридонова Л.В., Степанова Н.И., Филипова Т.В., Хожикурбонов Ф.Б., Часовская А.И., Чернева Е.В., Чибинова С.А., Жилина (Шилова) Е.А., Шпанова В.А., Щетинская Н.В., Яраханова М.В.).

Срок исполнения до 25.12.2023 г.

1.9. Обеспечить полноту и своевременность проведения вакцинации/ревакцинации сотрудников в соответствии с требованиями законодательства:

- против «Дифтерии»: Бережной А.Н., Бахтина З.А., Бедрит Е.А., Арихин А.Н., Саилова Д.Б., Сергеева Л.В., Хожикурбонов Ф.Б., Щербак В.А., Порталова Л.Н., Петрова С.Г., Медведева К.А., Корсак Т.В., Колода Н.В., Кузнецова С.В., Кузнецова А.В., Корнева С.А., Серeda А.В., Сохина Г.К., Спиридонова Л.В., Степанова Н.И., Филипова Т.В., Часовская А.И., Чернева Е.В., Садыгова Ш.И., Надпорожская Л.А., Маерчук А.В., Дудочкина С.Т., Дмитриева С.Б., Джураев Ш.М., Глушкова М.С., Верба Н.С., Бурмистрова Л.Р., Алексеев А.Г., Малышева Е.Б., Служева Ф.М., Власочкина А.Д., Саилова С.Р.;

- против «Кори»: Хожикурбонов Ф.Б., Медведева К.А., Кротова О.Н., Корсак Т.В., Кузнецова А.В., Петрова С.Г., Садыгова Ш.И., Степанова Н.И., Джураев Ш.М., Глушкова М.С., Дмитриева С.Б., Зудова Н.М.;

- против «Гепатита В»: Холодцова Е.Н., Бедрит Е.А., Радущина Е.В., Саилова Д.Б., Сергеева Л.В., Хожикурбонов Ф.Б., Щербак В.А., Пересыпкина С.Н., Прокопова Е.Н., Петрова С.Г., Остоумов А.И., Медведева К.А., Кротова О.Н., Корсак Т.В., Кузнецова А.В., Кузнецова С.В., Серeda А.В., Степанова Н.И., Садыгова Ш.И., Горбунова М.Р., Дмитриева С.Б., Джураев Ш.М., Глушкова М.С., Бурмистрова Л.Р., Власочкина А.Д.

Срок исполнения до 25.12.2023 г.

1.10. Обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 26 работников (Ануфриева Т.Ф., Арихин А.Н., Бедрит Е.А., Бережной Н.Н., Бригинец В.В., Воробьева Н.В., Колода Н.В., Корсак Т.В., Коряковская А.В., Кротова О.Н., Луговая Ж.А., Назарова Е.С., Невская Е.С., Никитина Т.В., Остоумов А.И., Пересыпкина С.Н., Петрова О.П., Петрова С.Г., Прокопова Е.Н., Радущина Е.В., Румянцева Н.В., Саилова Д.Б., Сергеева Л.В., Хожикурбонов Ф.Б., Холодцова Е.Н., Шпанова В.А.) нарушены сроки прохождения

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (срок действия до 07.2022 у Ануфриевой Т.Ф., Арихина А.Н., Бедрит Е.А., Бережной Н.Н., Бригинец В.В., Воробьевой Н.В., Колоды Н.В., Кротовой О.Н., Невской Е.С., Никитиной Т.В., Остоумова А.И., Петровой О.П., Прокоповой Е.Н., Радужиной Е.В., Румянцевой Н.В., Сергеевой Л.В., Шпановой В.А., до 11.2020 у Корсак Т.В., до 08.22 у Коряковской А.В., до 06.23 у Луговой Ж.А., Пересыпкиной С.Н., до 10.22 у Назаровой Е.С., до 02.22 у Петровой С.Г., Хожикурбонова Ф.Б., до 07.22 у Саиловой Д.Б., Сергеевой Л.В., до 08.23 у Холодцовой Е.Н.).

Срок исполнения до 25.12.2023 г.

2. О выполнении пунктов предписания известить в следующие сроки:

- п. 1.1, п. 1.3, п. 1.4, п. 1.5, п. 1.6, п. 1.7 — в срок до 25.08.2024;
- п. 1.2, п. 1.8, п. 1.9, п. 1.10 — в срок до 25.12.2023.

↓ + + +

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию:

1. Документы, подтверждающие выполнения предписания;
2. Фото- и видеofиксацию устранения нарушений.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ СОШ № 172 Калининского района Санкт-Петербурга

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Врио начальника Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу — заместитель главного государственного санитарного врача по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга Долгая Елена Алексеевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



*** Расписка в получении Предписания**

Предписание от 29.09.2023 № Ю 78-02-05/27-618-2023 получил 29.09.2023 г.

И.о. директора ГБОУ СОШ № 172 Калининского района Санкт-Петербурга Корсак Татьяна Владимировна

Подпись представителя организации _____ (_____)